




VOOR 17.00
UUR BESTELD
ZELFDE WERKDAG
VERZONDEN



PVC kliktegels

rubbermagazijn

**GRATIS
BEZORGD**

Inhoudsopgave

PVC kliktegels – T-Verbinding

Noppen	4
Hamerslag	5
Afwerkranden	6
Traanplaat	7
Afwerkranden	8

PVC kliktegels – zwaluwstaart verbinding

Diamant (4mm)	9
Diamant (7mm)	10
Hamerslag (4mm)	11
Hamerslag (7mm)	12
Afwerkranden	13

PVC kliktegels – Verborgene zwaluwstaart verbinding

Leather	15
---------	----

PVC kliktegels – Verborgene T-verbinding

Leisteen	16
Eclips	17
Design	18

PVC kliktegels openstructuur

PVC hard	19
PVC zacht	20

EVA foam kliktegels

EVA FOAM tegel checker	21
------------------------	----

Accessoires

Kliktegel hamer	22
Kliktegel lijm	22

rubbermagazijn


PVC kliktegel noppen (4 -4,5mm)




Kwaliteit : PVC
Hardheid : 92° Shore A ± 5°
Brandklasse : BFL S1
Anti-slip : DS R 10
Motief : noppen

Toepassingen


kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180352	4	520 x 520	lichtgrijs
30180354	4	520 x 520	bruin
30180358	4	520 x 520	blauw
30180950	4,5	500 x 500	zwart
30180952	4,5	500 x 500	lichtgrijs
30180954	4,5	500 x 500	donkergrijs



Motief



T-verbinding

PVC kliktegel hamerslag (4,5mm)



Kwaliteit : PVC
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Anti-slip : DS R 10
 Motief : hamerslag

Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30186051	4,5	500 x 500	zwart
30186052	4,5	500 x 500	donkergrijs
30186054	4,5	500 x 500	lichtgrijs




Motief



T-verbinding


PVC kliktegel - afwerkranden



Kwaliteit : PVC
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Anti-slip : DS R 10

Geschikt voor:

Kliktegels noppen (4,5mm)
 Kliktegels hamerslag (4,5mm)



Randstuk T-verbinding (4,5mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188021	4,5	500 x 70	zwart
30188022	4,5	500 x 70	lichtgrijs
30188023	4,5	500 x 70	donkergrijs
30188024	4,5	500 x 70	blauw
30188025	4,5	500 x 70	rood
30188026	4,5	500 x 70	geel
30188027	4,5	500 x 70	groen
30188028	4,5	500 x 70	terracotta
30188029	4,5	500 x 70	creme
30188030	4,5	500 x 70	donkerblauw

Hoekstuk T-verbinding (4,5mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188071	4,5	570 x 70	zwart
30188072	4,5	570 x 70	lichtgrijs
30188073	4,5	570 x 70	donkergrijs
30188074	4,5	570 x 70	blauw
30188075	4,5	570 x 70	rood
30188076	4,5	570 x 70	geel
30188077	4,5	570 x 70	groen
30188078	4,5	570 x 70	terracotta
30188079	4,5	570 x 70	creme
30188080	4,5	570 x 70	donkerblauw

PVC kliktegel traanplaat (4mm)



Kwaliteit : PVC
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Anti-slip : DS R 10
 Motief : traanplaat

Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180301	4	500 x 500	zwart
30180301	4	500 x 500	lichtgrijs
30180301	4	500 x 500	donkergrijs
30180301	4	500 x 500	wit
30180301	4	500 x 500	blauw
30180301	4	500 x 500	rood
30180301	4	500 x 500	groen



Motief



zwaluwstaart verbinding


rubbermagazijn

PVC kliktegel - afwerkranden



Kwaliteit : PVC
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Anti-slip : DS R 10

Geschikt voor:
 Kliktegels traanplaat (4mm)



Randstuk T-verbinding (4mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188111	4	530 x 65	zwart
30188111	4	530 x 65	lichtgrijs
30188111	4	530 x 65	donkergrijs
30188111	4	530 x 65	wit
30188111	4	530 x 65	blauw
30188111	4	530 x 65	rood
30188111	4	530 x 65	groen

Hoekstuk T-verbinding (4mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188131	4	590 x 65	zwart
30188131	4	590 x 65	lichtgrijs
30188131	4	590 x 65	donkergrijs
30188131	4	590 x 65	wit
30188131	4	590 x 65	blauw
30188131	4	590 x 65	rood
30188131	4	590 x 65	groen

PVC kliktegel diamant (4mm)



Kwaliteit	: PVC
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: diamant

Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180510	4	500 x 500	zwart
30180512	4	500 x 500	lichtgrijs
30180454	4	500 x 500	donkergrijs
30180456	4	500 x 500	blauw
30180468	4	500 x 500	donkerblauw
30180458	4	500 x 500	rood
30180466	4	500 x 500	wit
30180462	4	500 x 500	groen
30180460	4	500 x 500	geel
30180464	4	500 x 500	terracotta
30180513	4	500 x 500	roze



Motief



zwaluwstaart verbinding

rubbermagazijn

PVC kliktegel diamant (7mm)



Kwaliteit	: PVC
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: tranenplaat

Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180510	7	500 x 500	zwart
30180512	7	500 x 500	lichtgrijs
30180454	7	500 x 500	donkergrijs



Motief



zwaluwstaart verbinding

PVC kliktegel Hamerslag (4mm)



Kwaliteit	: PVC
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: hamerslag

Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30186070	4	500 x 500	zwart
30186074	4	500 x 500	donkergrijs
30186072	4	500 x 500	lichtgrijs
30186076	4	500 x 500	blauw
30186088	4	500 x 500	donkerblauw
30186078	4	500 x 500	rood
30186086	4	500 x 500	wit
30186082	4	500 x 500	groen
30186080	4	500 x 500	geel
30186084	4	500 x 500	terracotta



Motief



zwaluwstaart verbinding

rubbermagazijn

PVC kliktegel hamerslag (7mm)



Kwaliteit : PVC
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Anti-slip : DS R 10
 Motief : hamerslag

Toepassingen

magazijn, fabriek of garage



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30187112	7	500 x 500	zwart
30187114	7	500 x 500	donkergrijs
30187113	7	500 x 500	lichtgrijs
30187116	7	500 x 500	blauw
30187128	7	500 x 500	donkerblauw
30187117	7	500 x 500	rood
30187126	7	500 x 500	wit
30187122	7	500 x 500	groen
30187118	7	500 x 500	geel
30187124	7	500 x 500	terracotta



Motief



zwaluwstaart verbinding


PVC kliktegel - afwerkranden



Kwaliteit : PVC
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Anti-slip : DS R 10

Geschikt voor:

Kliktegels diamant (4mm),
 Kliktegels hamerslag (4mm)



Randstukken zwaluwstaart verbinding (4mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188001	4	500 x 70	zwart
30188002	4	500 x 70	lichtgrijs
30188003	4	500 x 70	donkergrijs
30188004	4	500 x 70	blauw
30188005	4	500 x 70	rood
30188006	4	500 x 70	geel
30188007	4	500 x 70	groen
30188008	4	500 x 70	terracotta
30188009	4	500 x 70	creme
30188010	4	500 x 70	donkerblauw

Hoekstukken zwaluwstaart verbinding (4mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188061	4	570 x 70	zwart
30188062	4	570 x 70	lichtgrijs
30188063	4	570 x 70	donkergrijs
30188064	4	570 x 70	blauw
30188065	4	570 x 70	rood
30188066	4	570 x 70	geel
30188067	4	570 x 70	groen
30188068	4	570 x 70	terracotta
30188069	4	570 x 70	creme
30188070	4	570 x 70	donkerblauw


PVC kliktegel - afwerkranden



Kwaliteit : PVC
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Anti-slip : DS R 10

Geschikt voor:

Kliktegels hamerslag (7mm)
 Kliktegels hamerslag (7mm)



Randstukken zwaluwstaart verbinding (7mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188051	7	500 x 70	zwart
30188052	7	500 x 70	lichtgrijs
30188053	7	500 x 70	donkergrijs
30188054	7	500 x 70	blauw
30188055	7	500 x 70	rood
30188056	7	500 x 70	geel
30188057	7	500 x 70	groen
30188058	7	500 x 70	terracotta
30188059	7	500 x 70	creme
30188060	7	500 x 70	donkerblauw

Hoekstukken zwaluwstaart verbinding (7mm)

Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30188091	7	570 x 70	zwart
30188092	7	570 x 70	lichtgrijs
30188093	7	570 x 70	donkergrijs
30188094	7	570 x 70	blauw
30188095	7	570 x 70	rood
30188096	7	570 x 70	geel
30188097	7	570 x 70	groen
30188098	7	570 x 70	terracotta
30188099	7	570 x 70	creme
30188100	7	570 x 70	donkerblauw

PVC kliktegel leather (5,5mm)



Kwaliteit	: PVC
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: leer

Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180600	5,5	500 x 500	zwart
30180601	5,5	500 x 500	lichtgrijs
30180602	5,5	500 x 500	donkergrijs
30180605	5,5	500 x 500	blauw
30180609	5,5	500 x 500	donkerblauw
30180607	5,5	500 x 500	wit
30180603	5,5	500 x 500	geel
30180604	5,5	500 x 500	terracotta



Motief



Verborgen
zwaluwstaart verbinding

rubbermagazijn

PVC kliktegel leisteen (5mm)




Kwaliteit	: PVC
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: leisteen

Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30180610	5	458 x 458	zwart
30180612	5	458 x 458	lichtgrijs
30180614	5	458 x 458	donkergrijs
30180616	5	458 x 458	donkerblauw
30180618	5	458 x 458	terracotta



Motief



Verborgen T-verbinding

PVC kliktegel eclips (5mm)



Kwaliteit : PVC
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Anti-slip : DS R 10
 Motief : hamerslag

Toepassingen


kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
30185052	5	458 x 458	zwart
30185053	5	458 x 458	lichtgrijs
30185054	5	458 x 458	donkergrijs
30185055	5	458 x 458	geel
30185056	5	458 x 458	wit
30185057	5	458 x 458	blauw
30185058	5	458 x 458	groen



Motief



Verborgen T-verbinding

PVC kliktegel design (7,8)



Kwaliteit : PVC
 Hardheid : 92° Shore A ± 5°
 Brandklasse : BFL S1
 Anti-slip : DS R 10
 Motief : marmer

Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Atacama



Caribien



Sahara



Dolomieten



Pompeji



Boston



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	design	Kleur
30180104	7,8	450 x 450	Atacama	taupe
30180105	7,8	450 x 450	Caribien	ivoor
30180106	7,8	450 x 450	Sahara	creme
30180107	7,8	450 x 450	Dolomieten	grijs
30180108	7,8	450 x 450	Pompeji	antraciet
30180109	7,8	450 x 450	Boston	grijs



Motief



Verborgen T-verbinding


PVC kliktegel open structuur (15mm)




Kwaliteit	: PVC hard
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: open structuur

Toepassingen


kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
31004050	15	300 x 300	zwart
31004051	15	300 x 300	lichtgrijs
31004052	15	300 x 300	donkergrijs
31004054	15	300 x 300	wit
31004056	15	300 x 300	blauw
31004060	15	300 x 300	rood
31004062	15	300 x 300	groen



Motief



Verborgene verbinding

rubbermagazijn


PVC kliktegel open structuur (10mm)




Kwaliteit	: PVC zacht
Hardheid	: 92° Shore A ± 5°
Brandklasse	: BFL S1
Anti-slip	: DS R 10
Motief	: open structuur

Toepassingen

kantoor, showroom, werkplaats, garage of sportschool



Artikelnummer	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Kleur
31003050	10	300 x 300	zwart
31003052	10	300 x 300	grijs
31003054	10	300 x 300	wit
31003056	10	300 x 300	blauw
31003058	10	300 x 300	bruin
31003060	10	300 x 300	rood
31003062	10	300 x 300	groen
31003064	10	300 x 300	geel




Motief



Verborgene verbinding

EVA FOAM tegel checker 620x620x12mm
set per 4 tegels incl. randstukken



artikelnummer	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur
32805200	12	620 x 620	zwart
32805202	12	620 x 620	lichtgrijs
32805204	12	620 x 620	donkergrijs
32805206	12	620 x 620	blauw
32805208	12	620 x 620	rood
32805210	12	620 x 620	groen
32805212	12	620 x 620	oranje
32805214	12	620 x 620	geel
32805216	12	620 x 620	taupe
32805218	12	620 x 620	paars
32805220	12	620 x 620	wit
32805222	12	620 x 620	creme
32805224	12	620 x 620	roze

EVA FOAM tegel checker extra dik 620x620x25mm
per stuk

artikelnummer	dikte (mm)	afmeting (mm)	kleur
32805150	25	620 x 620	zwart
32805152	25	620 x 620	grijs

Kliktegel hamer




Artikelnummer
31003050

Kliktegel lijm



PU lijm 140 is een oplosmiddelvrije, twee componenten PU vloerbedekkingslijm. Het is geschikt voor het verlijmen van onder andere metaal, beton, keramische materialen, vinyl- en rubber vloerbedekking. PU lijm 140 is watervast, vocht- en weerbestendig, onbrandbaar, bestand tegen zwaar rolverkeer en temperatuurbestendig tussen de -40°C en +150°C.

Artikelnummer
31003050
Met een emmer kunt u ongeveer 15 m2 lijmen.



rubbermagazijn

Rubbermagazijn B.V. | Postadres: Zilverstraat 105 | 2718 RP Zoetermeer
 NL: T 085 273 88 50 | service@rubbermagazijn.nl | www.rubbermagazijn.nl
 BE: T 0380 83 451 | service@rubbermagazijn.be | www.rubbermagazijn.be